

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Níže podepsaný:

Výrobce	
Eternit NV Kuiermansstraat 1 B – 1880 Kapelle-op-den-Bos	
Výrobní závod	7000

Ve smyslu nařízení stanovených směrnicí 89/106/EHS o stavebních výrobcích tímto prohlašuje, že výrobek **Eter-Color**, kterého se toto vyhlášení týká, se shoduje s nařízeními přílohy ZA harmonizované normy

## EN 12467:

### Vláknocementové ploché desky – Specifikace výrobku a zkušební metody

Použití:

- konečné úpravy vnitřních stěn a stropů
- konečné úpravy vnějších stěn a stropů

<i>Vlastnosti</i>	<i>Deklarovaná hodnota a/ nebo třídy</i>	<i>Protokol o zkoušce</i>
Pevnost v tahu za ohybu	Kategorie A- třída 4	BBRI ref DE 65052047/C
Reakce na oheň	Třída A2 – s1, d0	WFG ref 12049B
Nepropustnost vody	Vyhovuje	BBRI ref DE 65052047/C
Rozměrové odchylky	Vyhovuje	BBRI ref DE 65052047/C
Uvolňování nebezpečných látek	Typ NT	
Zkouška teplou vodou	Vyhovuje	BBRI ref DE 65052047/C
Zkouška nasakování a vysoušení	Vyhovuje	Ibid
Mrazuvzdornost	Vyhovuje	Ibid
Zkouška teplo - déšť	Vyhovuje	BBRI ref DE 65052047/C

Název a adresa zodpovědných laboratoří:

- **Warringtonfiregent (WFG) NV**, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent
- **BBRI**, Avenue P. Holoffe 21, B-1342 Limelette

Ve jméně výrobce

Jméno: Verheyen Walter

Pozice: vedoucí výroby

Datum: 02.10.2006

Ref nr Eternit SP81B04/06

