



Gebäude mit Charakter

PROJEKTE

exterior

for
people
who
create



Ideen, die die Welt verändern

Wie jede große Kunst vereint Architektur Mentales mit Haptischem, Kreativität mit Realisation. Am Anfang steht die Idee, die über tausend Ecken von der Rohskizze zum einzig wahren Bauwerk erwächst. Es ist Ihre Vorstellung, die eindrucksvoll Gestalt annimmt. Genau dafür eröffnet Ihnen FunderMax eine Welt innovativer Dekore. Erleben Sie in dieser Broschüre, wie inspirierend es ist, wenn dem eigenen Denken keine Grenzen gesetzt sind.

Verleihen auch Sie Ihren Gebäuden Charakter. Mehr Inspiration dafür finden Sie auf www.fundermax.at

- 4** Fassaden
- 22** Balkone
- 26** Sonnenschutz
- 28** Outdoor
- 34** Scaleo/Modulo
- 40** Hexa
- 42** Authentic
- 46** Individualdekor
- 50** Produkte



FOTOS: © JOHANNES HEMETSBERGER



0160 NT

0080 NT





**VERANSTALTUNGSZENTRUM
HALLWANG**

Mehrzweckhalle
Hallwang, Österreich

Planung: Resmann & Schindlmeier
ZT GmbH



0794 NT



**ELAN GRÜNDERZENTRUM**

Bürogebäude
Baden-Baden, Deutschland

Planung: AID Müller, Meermann
+ Partner



0085 NG



0080 NG






ANTHENTIC
Bürogebäude
Langkampfen, Österreich

Planung: Peneder Bau GmbH

FASSADE



FOTOS: © ABSTRACT PHOTOGRAPHY INC.





**CREC ACADEMY OF AEROSPACE
AND ENGINEERING**

Schulgebäude
Windsor, Connecticut, USA

Planung: Friar Associates



0742 NT



0742 NG





FOTOS: © MAG. BIANCA PERFAHL, PHOTO-GRAPHICS

EUROSPAR ST. VALENTIN

Einkaufsmarkt
St. Valentin, Österreich

Planung: dworschak+mühlbacher
architekten zt gmbh

FASSADE



0591 NT 0725 NT 0623 NT



FOTOS: © THOMAS PANNETIER



CRECHE MUNICIPALE DE TARNOS

Schulgebäude
Tarnos, Frankreich

Planung: TWO ARCHITECTES



0801 NT



0801 NG





**EUROPEAN COLLEGE OF
ECONOMICS AND MANAGEMENT**

Schulgebäude
Sofia, Bulgarien

Planung: Architectural Agency -DD-arch.





GOODWIN COLLEGE

Schulgebäude
Conneticut, USA

Planung: Amenta Emma Architects

FASSADE



0085 NT





**INNOVATION CENTER OF ZAGREB
UNIVERSITY - BIOCENTAR**

Universitätsgebäude
Zagreb, Kroatien

Planung: Katušić Kocbek Arhitekti

BALKONE



FOTOS: © 1300FACADE



0161 NT





SCEGGS GIRLS HIGH

Schulgebäude
Darlinghurst Sydney, Australien

Planung: Tanner Kibble
Denton Architects

BALKONE



0647 NT 0687 NT 0725 NT





FOTOS: © LUKAS SCHALLER

PASSIV-WOHNHAUSANLAGE

Wohnanlage
Wien, Österreich

Planung: Treberspurg & Partner
Architekten ZT GmbH

SONNENSCHUTZ



UMBAU ENERGIEEFFIZIENZHAUS

Wohn- und Geschäftshaus
Dresden, Deutschland

Planung: BAUATELIER Deutscher



0162 NT





FOTOS: © MIGUEL DE GUZMÁN



APPARTEMENTS CALLE CLAVEL

Wohngebäude
Madrid, Spanien

Planung: riaño + arquitectos



0085 NT

OUTDOOR



0085 NG



0080 NG





SALON AQUATIQUE INNOVANT

Jacuzzi
Toulouse, Frankreich

Planung: Ur'bain

OUTDOOR

Ti-kêr



0725 NT 0085 NT 0736 NT 0717 NT 0803 NT

SPIELPLÄTZE

Frankreich

Planung: Quali-cité



SPIELPLATZ

Polen

Planung: VinciPlay



OUTDOOR



FOTOS: © FONTASCH GMBH



**ENERGIEAUTARKES DESIGN-
BUSWARTEHÄUSCHEN**

Busstation
Winden bei Melk, Österreich

Design: GP designpartners GmbH
Verarbeiter: Fonatsch GmbH





UFERGESTALTUNG SCHEIBBS

Outdoor-Möbel
Scheibbs, Österreich

Design: DI Christian Wittmeir



0674 NT



0080 NT



5171 NT



0085 NT





**RESIDENZ IN
ROUXMESNIL-BOUTELLES**

Wohnhaus
Dieppe, Frankreich

Planung: Ulyses Design



0803 NT

WOHNANLAGE CLAYE SOUILLY

Wohngebäude
Claye Souilly, Frankreich

Planung: DT Architecture





APARTEMENTANLAGE

Wohnhaus
Reims, Frankreich

Planung: Atelier Choiseul



0162 NT

0801 NT



FOTOS: © DAVID BOUREAU



0070 NT 0074 NT 0717 NT






EINFAMILIENHAUS IN LE HAM

Einfamilienhaus
Le Ham, Frankreich

HEXA



FOTOS: © PAULO CARVALHO




SWIMMING POOL TERRASSE
Portugal

Planung: Pedro Correia & Rui
Guimarães-Arquitectos

0657 NT





RADWEG SANTA POLA

Radweg und Aussichtsplattform
Santa Pola, Spanien

Planung: Ras architecture solutions SL

AUTH NT

AUTHENTIC



AUTH NT





LE MODERN KINO

Kino
Issoire, Frankreich

Planung: Atelier 4



FOTOS: © MAHORE ARCHITEKTEN



MUK
Einfamilienhaus mit Praxis
Saalfelden, Österreich

Planung: mahore architekten ZT OG



AUTH NT





GEWERBEBAU

Bürogebäude
Deutschland

Planung: Arge4architekten



AUTH NT



ID NT





**MUZEIKO - AMERICA FOR BULGARIA
CHILDREN'S MUSEUM**

Museum
Sofia, Bulgarien

Planung: A&A Architects



HIMMELSRAHMEN
Sitzbank, Spielobjekt
Zwettl, Österreich

Design: Kunst oder Gestaltung
Kropshofer, Lohinger



ID NT

Max Exterior F-Qualität

Max Exterior ist ein hochwertiges Bauprodukt, das unter anderem für dauerhafte Balkon- und Fassadenbekleidungen verwendet wird. Max Exterior Platten sind duromere Hochdrucklamine (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF mit einem äußerst wirksamen Witterungsschutz. Dieser Witterungsschutz besteht aus doppelt gehärteten Acryl-Polyurethan-Harzen. Ihre Erzeugung erfolgt in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur. Selbstverständlich tragen Max Exterior Platten das für Anwendungen im Baubereich notwendige CE Kennzeichen.

OBERFLÄCHEN

- NT
- NH (Hexa)/NT (nur im Format 4100 x 1854 mm)
- NG* (Glanz)/NG (Glanz) (nur im Format 4100 x 1300 mm)
- NY (SKY)/NT (nur im Format 4100 x 1300 mm, eingeschränkte Dekorpalette)

FORMATE (Produktionsmaße)

- 2800 x 1300 mm = 3,64 m²
- 4100 x 1300 mm = 5,33 m²
- 2800 x 1854 mm = 5,19 m²
- 4100 x 1854 mm = 7,60 m²

* UM EIN OPTIMALES ERSCHEINUNGSBILD DER FASSADENBEKLEIDUNG MIT DER OBERFLÄCHE NG ZU ERZIELEN, WIRD DIE MONTAGE MITTELS VERKLEBUNG AUF EINER ALUMINIUMUNTERKONSTRUKTION EMPFOHLEN. UNTERKONSTRUKTIONSTYPEN WIE HOLZ EIGNEN SICH AUF GRUND IHRER MATERIALBEDINGTEN EIGENSCHAFTEN NICHT, DA DURCH UNEBENHEITEN DER UK EIN WELLIGES GESAMTERSCHEINUNGSBILD ENTSTEHT.

KERN

F-Qualität, flammhemmend, Farbe braun

DICKEN

Platten mit beidseitigem Dekor:

Dicken	Toleranzen (EN 438-6, 5.3)
4,0 - 4,9 mm	± 0,3 mm
5,0 - 7,9 mm	± 0,4 mm
8,0 - 11,9 mm	± 0,5 mm
12,0 - 13,0 mm	± 0,6 mm

Größere Dicken auf Anfrage in Standardqualität, Format XL


Platten mit geschliffener Rückseite:

Für symmetrisch aufgebaute Sandwichelemente.

Dicken	Toleranzen (EN 438-6, 5.3)
2,0 - 2,9 mm	± 0,2 mm
3,0 - 4,0 mm	± 0,3 mm

Um Balkoninnenseiten einheitlich hell gestalten zu können, ist es möglich, die Max Exterior Platten auch mit einer weissen (Rück-) Seite zu produzieren. Dekor 0890 NT – Balkonweiss. Bedingt durch den unterschiedlichen Dekoraufbau sollten die in unserer Exterior Technik angegebenen Befestigungsabstände um mind. 15 % reduziert werden.

Formate (Produktionsmaße)



TOLERANZEN +10 - 0 mm (EN 438-6, 5.3)
DIE PLATTENFORMATE SIND PRODUKTIONSFORMATE. BEI NOTWENDIGER MASS- UND WINKELGENAUIGKEIT IST ALLSEITIGER ZUSCHNITT EMPFOHLEN. JE NACH ZUSCHNITT REDUZIERT SICH DAS NETTOMASS UM CA. 10 mm.

Was Max Exterior alles kann



EIGENSCHAFTEN*:

- witterungsbeständig nach EN ISO 4892-2
- lichtecht nach EN ISO 4892-3
- doppelt gehärtet
- kratzfest
- lösungsmittelbeständig
- hagelsicher
- gut reinigbar
- schlagzäh EN ISO 178
- für alle Außenanwendungen geeignet
- dekorativ
- selbsttragend
- biegesteif EN ISO 178
- frostunempfindlich -80°C bis 180°C (DMTA- OFI 300.128)
- hitzeunempfindlich -80°C bis 180°C (DMTA- OFI 300.128)
- leicht zu montieren

NORM- UND IST-WERTE FINDEN SIE AUF
UNSERER WEBSITE WWW.FUNDERMAX.AT.

FUNDERMAX FRANCE
3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Tel.: + 33 (0) 4 78 68 28 31
Fax: + 33 (0) 4 78 85 18 56
infofrance@fundermax.biz
www.fundermax.fr

FUNDERMAX SPAIN
Pol. Ind. Can Salvatella Avda. Salvatella, 85-97
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel.: + 34 93 729 63 45
Fax: + 34 93 729 63 46
info.spain@fundermax.biz
www.fundermax.es

FUNDERMAX INDIA Pvt. Ltd.
No. 13, 1st floor, 13th Cross
Wilson Garden
Bangalore - 560 027
Tel.: + 91 80 4112 7053
Fax: + 91 80 4112 7053
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.at

FUNDERMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rybitwy 12
PL-30 722 Kraków
Tel.: + 48 12 653 45 28
Fax: + 48 12 657 05 45
infopoland@fundermax.biz

FUNDERMAX SWISS AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel.: +41 56 268 83 11
Fax: +41 56 268 83 10
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

FUNDERMAX NORTH AMERICA INC.
2015 Ayrshire Town Blvd.
Suite 202
Charlotte, NC 28273, USA
Tel.: +1 980 299 0035
Fax: +1 704 280 8301
office.america@fundermax.biz

FunderMax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200
office@fundermax.at, www.fundermax.at